





Diseñada para brindar versatilidad y funcionalidad, la silla de trabajo ORUS combina un diseño elegante y facilidad de uso con una comodidad inigualable y un coste equilibrado. Su diseño refinado y respaldo flexible garantizan una ergonomía óptima durante toda la jornada laboral.

Desarrollada para un uso transversal, su mecanismo intuitivo de giro e inclinación permite un movimiento sin esfuerzo, lo que promueve transiciones fluidas entre tareas.

La silla está disponible en seis colores de plástico y puede equiparse con brazos de aluminio. El movimiento de inclinación, el respaldo ergonómico y el cojín del asiento acolchado brindan comodidad instantánea para adaptarse a una amplia variedad de necesidades. El respaldo puede equiparse con una funda acolchada extraíble y un soporte lumbar ajustable opcional para mejorar la ergonomía.

**ACABADOS****Acabados de la base y los brazos****Carcasas de polipropileno**

**Tapicería:** todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**ECOLOGÍA Y SALUD**

Los procesos de producción están certificados según las normas medioambientales ISO 14001 con el fin de minimizar cualquier impacto sobre el medio ambiente. Certificado ISO 14001

Las carcasas de asiento se fabrican con plástico reciclado Ecoplas®.



Los productos marcados han obtenido la certificación GREENGUARD Gold en todos los tejidos G1 a G7

**REQUISITOS DE INFLAMABILIDAD**

La espuma de poliuretano del asiento cumple las normas EN 1021-1 & 2. La espuma de poliuretano del respaldo cumple las normas BS 5852 Part 0-1 et CAL 117.

\*Recomendamos el uso de tejidos de lana o sintéticos no inflamables.

\*Por favor, contacte con el departamento de Atención al Cliente si su proyecto tiene necesidades específicas sobre inflamabilidad o necesita saber si todos los componentes cumplen con las normativas requeridas.

**NORMAS DE CALIDAD**

El fabricante tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos.  
Certificado ISO 9001

**CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

UNE-EN 1335-2:2019 - Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.

ANSI/BIFMA X5.1:2017 - Sillería de oficina. Comodidad, seguridad y durabilidad.

*Los productos se han probado exhaustivamente para superar los estándares de prueba de la industria en AIDIMME. AIDIMME es miembro de la red europea INNOVAWOOD y sus laboratorios de ensayo están acreditados por ENAC.*

**CERTIFICACIONES Y ACREDITACIONES DE LA EMPRESA**

ISO 9001 - Sistemas de gestión de la calidad

ISO 14001 - Sistemas de gestión ambiental

FSC® - La marca del manejo forestal responsable. Certificado C194846

AIDIMME Asociados - Instituto tecnológico metalmecánico, mueble, madera, embalaje y afines

IBV Asociados - Instituto de Biomecánica de Valencia

ADVC Miembro - Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana

Adheridos a ENVALORA - Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP)

**GARANTÍA**

5 años

**Silla giratoria**  
(base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas + basculante)

Código: **ORU0020**



Silla giratoria de trabajo y reunión con columna de gas regulable en altura y movimiento basculante. La altura del asiento es regulable.

La carcasa exterior está disponible en seis colores de polipropileno reciclado.

**Asiento:** fabricado en espuma de poliuretano CMHR inyectada con una densidad de 40 kg/m<sup>3</sup>.

**Respaldo:** en polipropileno Ecoplas® 100% reciclado. Opcionalmente, la silla puede incluir una funda para el respaldo para mayor comodidad. A las sillas con respaldo tapizado también pueden incluir un soporte lumbar ajustable.

**Movimiento:** mecanismo de inclinación 12° con bloqueo en posición de trabajo y desbloqueo de seguridad. Altura de asiento regulable.


**Acabados del asiento:** en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Base:** las sillas en polipropileno blanco y negro están equipadas con una base de 5 radios de poliamida del mismo color. Las sillas en los otros 4 colores de polipropileno están equipadas con una base de 5 radios de aluminio pintado del mismo color. Base de aluminio pulido disponible bajo pedido.

**Ruedas:** ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad

1 unidad	77cm
8 o más unidades	77cm

COM tendrá el precio de G2

KG	9,5kg	1 ud.	12,6 kg
		KD	0,31 m <sup>3</sup>



**Sillón giratorio**  
(base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas + basculante)

Código: **ORU0120**



Sillón giratorio de trabajo y reunión con columna de gas regulable en altura y movimiento basculante. La altura del asiento es regulable.

La carcasa exterior está disponible en seis colores de polipropileno reciclado.

**Asiento:** fabricado en espuma de poliuretano CMHR inyectada con una densidad de 40 kg/m<sup>3</sup>.

**Respaldo:** en polipropileno Ecoplas® 100% reciclado. Opcionalmente, la silla puede incluir una funda para el respaldo para mayor comodidad. A las sillas con respaldo tapizado también pueden incluir un soporte lumbar ajustable.

**Movimiento:** mecanismo de inclinación 12° con bloqueo en posición de trabajo y desbloqueo de seguridad. Altura de asiento regulable.

**Acabados del asiento:** en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.


**Brazos:** en aluminio inyectado. Lacados en el mismo color que la base de la silla.

**Base:** las sillas en polipropileno blanco y negro están equipadas con una base de 5 radios de poliamida del mismo color. Las sillas en los otros 4 colores de polipropileno están equipadas con una base de 5 radios de aluminio pintado del mismo color. Base de aluminio pulido disponible bajo pedido.

**Ruedas:** ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad

1 unidad	77cm
8 o más unidades	77cm

COM tendrá el precio de G2

KG	11,8kg	1 ud.	14,9 kg
		KD	0,31 m <sup>3</sup>



\* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

Silla giratoria (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas)

Código: ORU0010



Silla giratoria de trabajo y reunión con columna de gas regulable en altura. La altura del asiento es regulable. La carcasa exterior está disponible en seis colores de polipropileno reciclado.

**Asiento:** fabricado en espuma de poliuretano CMHR inyectada con una densidad de 40 kg/m<sup>3</sup>.

**Respaldo:** en polipropileno Ecoplas® 100% reciclado. Opcionalmente, la silla puede incluir una funda para el respaldo para mayor comodidad. A las sillas con respaldo tapizado también pueden incluir un soporte lumbar ajustable.


**Acabados del asiento:** en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Base:** las sillas en polipropileno blanco y negro están equipadas con una base de 5 radios de poliamida del mismo color. Las sillas en los otros 4 colores de polipropileno están equipadas con una base de 5 radios de aluminio pintado del mismo color. Base de aluminio pulido disponible bajo pedido.

**Ruedas:** ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad

1 unidad	77cm
----------	------

8 o más unidades	77cm
------------------	------

COM tendrá el precio de G2

**KG** 10,1kg

**KD** 1 ud. 12,1 kg  
0,31 m<sup>3</sup>



Reciclado\*



Reciclable\*

Sillón giratorio (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas)

Código: ORU0110



Sillón giratorio de trabajo y reunión con columna de gas regulable en altura. La altura del asiento es regulable. La carcasa exterior está disponible en seis colores de polipropileno reciclado.

**Asiento:** fabricado en espuma de poliuretano CMHR inyectada con una densidad de 40 kg/m<sup>3</sup>.

**Respaldo:** en polipropileno Ecoplas® 100% reciclado. Opcionalmente, la silla puede incluir una funda para el respaldo para mayor comodidad. A las sillas con respaldo tapizado también pueden incluir un soporte lumbar ajustable.

**Acabados del asiento:** en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.


**Brazos:** en aluminio inyectado. Lacados en el mismo color que la base de la silla.

**Base:** las sillas en polipropileno blanco y negro están equipadas con una base de 5 radios de poliamida del mismo color. Las sillas en los otros 4 colores de polipropileno están equipadas con una base de 5 radios de aluminio pintado del mismo color. Base de aluminio pulido disponible bajo pedido.

**Ruedas:** ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad

1 unidad	77cm
----------	------

8 o más unidades	77cm
------------------	------

COM tendrá el precio de G2

**KG** 12,4kg

**KD** 1 ud. 14,4 kg  
0,31 m<sup>3</sup>



Reciclado\*



Reciclable\*

\* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

Silla giratoria (base de 4 radios de aluminio)

Código: ORU0030



Silla giratoria de trabajo y reunión con base de 4 radios y columna giratoria. La altura del asiento no es regulable.

La carcasa exterior está disponible en seis colores de polipropileno reciclado.

**Asiento:** fabricado en espuma de poliuretano CMHR inyectada con una densidad de 40 kg/m<sup>3</sup>.

**Respaldo:** en polipropileno Ecoplas® 100% reciclado. Opcionalmente, la silla puede incluir una funda para el respaldo para mayor comodidad. A las sillas con respaldo tapizado también pueden incluir un soporte lumbar ajustable.


**Acabados del asiento:** en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Base:** las sillas en polipropileno blanco y negro están equipadas con una base de 5 radios de poliamida del mismo color. Las sillas en los otros 4 colores de polipropileno están equipadas con una base de 5 radios de aluminio pintado del mismo color. Base de aluminio pulido disponible bajo pedido.

**Conteras:** conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad


1 unidad	77cm
----------	------

8 o más unidades	77cm
------------------	------

COM tendrá el precio de G2

KG 8,5kg

1 ud. 11 kg  
0,31 m<sup>3</sup>  
KD



Reciclado\*



Reciclable\*

Sillón giratorio (base de 4 radios de aluminio)

Código: ORU0130



Sillón giratorio de trabajo y reunión con base de 4 radios y columna giratoria. La altura del asiento no es regulable.

La carcasa exterior está disponible en seis colores de polipropileno reciclado.

**Asiento:** fabricado en espuma de poliuretano CMHR inyectada con una densidad de 40 kg/m<sup>3</sup>.

**Respaldo:** en polipropileno Ecoplas® 100% reciclado. Opcionalmente, la silla puede incluir una funda para el respaldo para mayor comodidad. A las sillas con respaldo tapizado también pueden incluir un soporte lumbar ajustable.

**Acabados del asiento:** en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.


**Brazos:** en aluminio inyectado. Lacados en el mismo color que la base de la silla.

**Base:** las sillas en polipropileno blanco y negro están equipadas con una base de 5 radios de poliamida del mismo color. Las sillas en los otros 4 colores de polipropileno están equipadas con una base de 5 radios de aluminio pintado del mismo color. Base de aluminio pulido disponible bajo pedido.

**Conteras:** conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad

1 unidad	77cm
----------	------

8 o más unidades	77cm
------------------	------

COM tendrá el precio de G2

KG 10,8kg

1 ud. 13,3 kg  
0,31 m<sup>3</sup>  
KD



Reciclado\*



Reciclable\*

\* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

**Taburete giratorio (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas + reposapiés)**

Código: **ORU0040**



Taburete giratorio de trabajo y reunión con columna de gas regulable en altura. La altura del asiento es regulable.

La carcasa exterior está disponible en seis colores de polipropileno reciclado.

**Asiento:** fabricado en espuma de poliuretano CMHR inyectada con una densidad de 40 kg/m<sup>3</sup>.

**Respaldo:** en polipropileno Ecoplas® 100% reciclado. Opcionalmente, la silla puede incluir una funda para el respaldo para mayor comodidad. A las sillas con respaldo tapizado también pueden incluir un soporte lumbar ajustable.

**Acabados del asiento:** en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.


**Reposapiés:** reposapiés regulable en altura hecho de tubo de acero lacado en el mismo color que la base de la silla.

**Base:** las sillas en polipropileno blanco y negro están equipadas con una base de 5 radios de poliamida del mismo color. Las sillas en los otros 4 colores de polipropileno están equipadas con una base de 5 radios de aluminio pintado del mismo color. Base de aluminio pulido disponible bajo pedido.

**Ruedas:** ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad

1 unidad	77cm
8 o más unidades	77cm

COM tendrá el precio de G2

KG	12,7kg	1 ud.	15,2 kg
		KD	0,31 m <sup>3</sup>



**Taburete giratorio con brazos (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas + reposapiés)**

Código: **ORU0140**



Taburete giratorio de trabajo y reunión con brazos y columna de gas regulable en altura. La altura del asiento es regulable.

La carcasa exterior está disponible en seis colores de polipropileno reciclado.

**Asiento:** fabricado en espuma de poliuretano CMHR inyectada con una densidad de 40 kg/m<sup>3</sup>.

**Respaldo:** en polipropileno Ecoplas® 100% reciclado. Opcionalmente, la silla puede incluir una funda para el respaldo para mayor comodidad. A las sillas con respaldo tapizado también pueden incluir un soporte lumbar ajustable.

**Acabados del asiento:** en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Brazos:** en aluminio inyectado. Lacados en el mismo color que la base de la silla.


**Reposapiés:** reposapiés regulable en altura hecho de tubo de acero lacado en el mismo color que la base de la silla.

**Base:** las sillas en polipropileno blanco y negro están equipadas con una base de 5 radios de poliamida del mismo color. Las sillas en los otros 4 colores de polipropileno están equipadas con una base de 5 radios de aluminio pintado del mismo color. Base de aluminio pulido disponible bajo pedido.

**Ruedas:** ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad

1 unidad	77cm
8 o más unidades	77cm

COM tendrá el precio de G2

KG	15kg	1 ud.	17,5 kg
		KD	0,31 m <sup>3</sup>



\* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

Funda tapizada para el respaldo (aumento)

Código: **ORU0000TA**



COM 140cm / por unidad

1 unidad	54cm
8 o más unidades	52cm

COM tendrá el precio de G2

Funda tapizada para el respaldo opcional.

**Tapicería:** en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

	Código	Descripción
	ORU250	Set de 5 ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura dura
	ORU0280	Columna giratoria con auto-retorno para base giratoria de 4 radios de aluminio (aumento)
	ORU0290	Soporte lumbar para respaldo tapizado (aumento)
	ORU0220	Set de 4 conteras de fieltro para base giratoria de 4 radios de aluminio (aumento)
	ORU0260	Set de 5 topes fijos
	ORU0270	Set de 5 topes fijos con fieltro
	ORU0240	Base de 5 radios de aluminio pulido + columna cromada para silla (aumento)
	ORU0242	Base de 5 radios + reposapiés de aluminio pulido + columna cromada para taburete (aumento)

Base de 4 radios de aluminio pulido + columna cromada (aumento)