



Elegante, moderno y ligero, EXA es un sillón funcionalmente sencillo y elegante para zonas de trabajo y reuniones. Su estructura arquitectónica de aluminio, con líneas fluidas inspiradas en la naturaleza, le confiere una personalidad distintiva y la sofisticación necesaria en entornos modernos ejecutivos y de reuniones.

Incorpora un intuitivo mecanismo de inclinación y un respaldo en versión malla o tapizado que se adapta instantáneamente para envolver al usuario. El sillón ofrece un apoyo dinámico y consigue la versatilidad necesaria para los cambiantes estilos de trabajo actuales.

La característica estructura de aluminio está disponible en acabado negro, blanco o pulido. El respaldo está disponible en una gama de mallas seleccionadas o totalmente tapizado.

ACABADOS

Acabados de la estructura y la base

Colores M1



W01



B00



Pulido

Tapicería: todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Libro de acabados [+info](#)

ECOLOGÍA Y SALUD

Los procesos de producción están certificados según las normas medioambientales ISO 14001 con el fin de minimizar cualquier impacto sobre el medio ambiente. Certificado ISO 14001 [+info](#)



Los productos marcados han obtenido la certificación GREENGUARD Gold en todos los tejidos G1 a G7 [+info](#)

REQUISITOS DE INFLAMABILIDAD

La espuma de poliuretano del asiento cumple las normas EN 1021-1 & 2.

*Recomendamos el uso de tejidos de lana o sintéticos no inflamables.

*Por favor, contacte con el departamento de Atención al Cliente si su proyecto tiene necesidades específicas sobre inflamabilidad o necesita saber si todos los componentes cumplen con las normativas requeridas.

NORMAS DE CALIDAD

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos.
Certificado ISO 9001 [+info](#)

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

UNE-EN 1335-2:2019 - Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.

ANSI/BIFMA X5.1:2017 - Sillería de oficina. Comodidad, seguridad y durabilidad.

Los productos se han probado exhaustivamente para superar los estándares de prueba de la industria en AIDIMME. AIDIMME es miembro de la red europea INNOVAWOOD y sus laboratorios de ensayo están acreditados por ENAC.

CERTIFICACIONES Y ACREDITACIONES DE LA EMPRESA

ISO 9001 - Sistemas de gestión de la calidad

ISO 14001 - Sistemas de gestión ambiental

FSC® - La marca del manejo forestal responsable. Certificado C194846

AIDIMME Asociados - Instituto tecnológico metalmecánico, mueble, madera, embalaje y afines

IBV Asociados - Instituto de Biomecánica de Valencia

ADVC Miembro - Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana

Adheridos a ENVALORA - Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP)

GARANTÍA

5 años

+ INFO: <https://inclass.es/es/collection/exa/>

**Sillón con respaldo tapizado
(base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante)**
Código: **EXA0010**

Sillón de trabajo giratorio con columna de gas regulable en altura y movimiento basculante. La altura del asiento es regulable.

Asiento: fabricado en espuma de poliuretano CMHR inyectada con una densidad de 40 kg/m³.

Respaldo: estructura interna de poliamida. Recubierta con malla 3D autoportante y tapizada en tejido o piel.

Movimiento: mecanismo basculante con las siguientes características: ajuste de la altura del asiento, inclinación del respaldo (0 - 12°), posibilidad de bloqueo de la inclinación del respaldo en la posición de 0°, ajuste de la tensión en 3 pasos mediante excéntrica, ajuste individual para peso entre 46 - 136kg, carcasa de aluminio.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados. Si el asiento y el respaldo van tapizados con telas de distinta calidad, se cobrará el precio de la tela de mayor calidad.


Estructura: en aluminio inyectado. Pintura de poliéster termoendurecida en blanco o negro o acabado pulido.

Base: los sillones están equipados con base de 5 radios de aluminio del mismo color que la estructura.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad

1 unidad	136,5cm
8 o más unidades	130cm

COM tendrá el precio de G2



14,5kg



1 ud.

16,8 kg
0,36 m³

KD



Reciclado*



Reciclable*

**Sillón con respaldo de malla
(base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante)**
Código: **EXA0030 -
XA0040 - EXA0050**

Sillón de trabajo giratorio con columna de gas regulable en altura y movimiento basculante. La altura del asiento es regulable.

Asiento: fabricado en espuma de poliuretano CMHR inyectada con una densidad de 40 kg/m³.

Respaldo: estructura interna de poliamida. Recubierta con malla 3D autoportante y tapizada en tejido o piel.

Movimiento: mecanismo basculante con las siguientes características: ajuste de la altura del asiento, inclinación del respaldo (0 - 12°), posibilidad de bloqueo de la inclinación del respaldo en la posición de 0°, ajuste de la tensión en 3 pasos mediante excéntrica, ajuste individual para peso entre 46 - 136kg, carcasa de aluminio.

Acabados del asiento: en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados. También disponible en malla transpirable en todos los colores de las colecciones de malla: NETEX y MAXI.

Acabados del respaldo: malla transpirable en todos los colores de las colecciones de malla: NETEX y MAXI.


Estructura: en aluminio inyectado. Pintura de poliéster termoendurecida en blanco o negro o acabado pulido.

Base: los sillones están equipados con base de 5 radios de aluminio del mismo color que la estructura.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad

1 unidad	136,5cm
8 o más unidades	130cm

COM tendrá el precio de G2



14,5kg



1 ud.

16,8 kg
0,36 m³

KD



Reciclado*



Reciclable*

* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

**Sillón con respaldo tapizado
(base de 4 radios de aluminio + columna auto-retorno + basculante)**
Código: **EXA0020**

Sillón de trabajo con columna giratoria con auto-retorno y movimiento basculante. La altura del asiento no es regulable.

Asiento: fabricado en espuma de poliuretano CMHR inyectada con una densidad de 40 kg/m³.

Respaldo: estructura interna de poliamida. Recubierta con malla 3D autoportante y tapizada en tejido o piel.

Movimiento: mecanismo basculante con las siguientes características: inclinación del respaldo (0 - 12°), posibilidad de bloqueo de la inclinación del respaldo en la posición de 0°, ajuste de la tensión en 3 pasos mediante excéntrica, ajuste individual para peso entre 46 - 136kg, carcasa de aluminio. Columna giratoria con sistema auto-retorno.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados. Si el asiento y el respaldo van tapizados con telas de distinta calidad, se cobrará el precio de la tela de mayor calidad.

Estructura: en aluminio inyectado. Pintura de poliéster termoendurecida en blanco o negro o acabado pulido.

Base: los sillones están equipados con base de 4 radios de aluminio del mismo color que la estructura.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad

1 unidad 136,5cm

8 o más unidades 130cm

COM tendrá el precio de G2



13,7kg



1 ud.

16 kg
0,36 m³

KD



Reciclado*



Reciclable*

**Sillón con respaldo de malla
(base de 4 radios de aluminio + columna auto-retorno + basculante)**
Código: **EXA0060 - XA0070 - EXA0080**

Sillón de trabajo con columna giratoria con auto-retorno y movimiento basculante. La altura del asiento no es regulable.

Asiento: fabricado en espuma de poliuretano CMHR inyectada con una densidad de 40 kg/m³.

Respaldo: estructura interna de poliamida. Recubierta con malla 3D autoportante y tapizada en tejido o piel.

Movimiento: mecanismo basculante con las siguientes características: inclinación del respaldo (0 - 12°), posibilidad de bloqueo de la inclinación del respaldo en la posición de 0°, ajuste de la tensión en 3 pasos mediante excéntrica, ajuste individual para peso entre 46 - 136kg, carcasa de aluminio. Columna giratoria con sistema auto-retorno.

Acabados del asiento: en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados. También disponible en malla transpirable en todos los colores de las colecciones de malla: NETEX y MAXI.

Acabados del respaldo: malla transpirable en todos los colores de las colecciones de malla: NETEX y MAXI.

Estructura: en aluminio inyectado. Pintura de poliéster termoendurecida en blanco o negro o acabado pulido.

Base: los sillones están equipados con base de 4 radios de aluminio del mismo color que la estructura.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad

1 unidad 136,5cm

8 o más unidades 130cm

COM tendrá el precio de G2



13,7kg



1 ud.

16 kg
0,36 m³

KD



Reciclado*



Reciclable*

* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

	Código	Descripción
	EXA0250	Set de 5 ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura dura
	EXA0280TC	Set de 4 conteras de fieltro para base giratoria de 4 radios de aluminio (aumento)
	EXA0290TC	Set de 4 para suelos de moqueta para base giratoria de 4 radios de aluminio (aumento)