

**POWER**<sup>®</sup>  
By ITEMDesignworks

---



**POWER**<sup>®</sup>

By ITEMDesignworks

**Power** es un programa de mesas elevables que fomenta la salud en el puesto de trabajo. La estructura realizada con columna central aporta ligereza visual y mejora los flujos de movimiento creando espacios más dinámicos y activos.

La estética de **Power** esconde una solidez estructural sorprendente, moderna y limpia, que sumado a los materiales de alta calidad utilizados en su construcción, busca ocupar aquellos espacios en las oficinas en los que se desea mostrar la mejor versión de uno mismo.

**Power** es una herramienta que empodera a los usuarios fomentando tanto la independencia y liderazgo como la comunicación y trabajo en equipo.



# POWER VALORES

## SERIE 100

- MESAS OPERATIVAS, DE VIDEO CONFERENCIA Y DE REUNIÓN
- DESPLAZAMIENTO DE TABLERO (OPERATIVAS)
- BASE DE 4 APOYOS

## SERIE 300

- MESAS DE DIRECCIÓN, DE VIDEO CONFERENCIA Y DE REUNIÓN
- BASE DE PEANA CUADRADA

## AMBAS

- Desarrollado por Actiu
- Altas prestaciones
- Materiales de calidad
- Gran robustez
- Mesas Fijas y Elevables
- Sincronización Electrónica
- Fácil acceso a electrificación
- Amplia variedad de accesorios
  - Faldones, divisorias, electrificación

## SERIE 100



## SERIE 300



# POWER

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 **SERIE 100**

 **SERIE 300**



Acceso de Cableado, con forma semicircular, realizado en inyección de aluminio. Tapa abatible.

Superficie de trabajo en diferentes acabados: Melamina, fenólico y Cristal

Estructura inferior fabricada con perfil de acero laminado (Serie 100 - Mesas operativas)

Estructura realizada en tablero de melamina de 25/30 mm de grosor (Serie 100-300 - resto de mesas)

Columna realizada de aluminio extrusionado. Pata telescópica en mesas elevables de tubo de acero.

Contenedor inferior de chapa de acero de 6 mm de espesor

Modelo Fijos y elevables con módulo programable

Bases realizadas en aluminio inyectado:  
Serie 100 - base de 4 brazos en cruz  
Serie 300 - base de peana cuadrada

# POWER

## SISTEMAS DE REGULACIÓN

 SÉRIE 100

 SÉRIE 300

### FIJA



B. Desplazamiento del tablero  
*(sólo mesas operativas - serie 100)*

### ELÉCTRICA



A. Elevación de la mesa  
B. Desplazamiento del tablero  
*(sólo mesas operativas - serie 100)*

# PROGRAMA POWER

---



**OPERATIVO /  
DIRECCIÓN**



**OPERATIVO  
CON ARCHIVO**




**VIDEO  
CONFERENCIA**



**REUNIÓN**

# POWER OPERATIVO

 **SERIE 100**



## Prestaciones

- Modelos fijos y elevables
- Mesas dobles e individuales
- Rango:
  - Altura Fija: 74 cm / 100 cm
  - Altura Elevable: 74-107 cm
- Elevación electrónica programable: 2 tramos + 1 motor.
- Calidad en los acabados.  
Gran robustez
- Uso en espacios operativos dinámicos
- Complementos opcionales: divisorias, faldones,...

# POWER OPERATIVO

 **SERIE 100**

Divisoria Fonoabsorbente  
sobre telecanal metálica

Telecanal Doble  
opcional

Reposa pies  
incluido en ABS

Subida cables Metálica  
de aluminio extruido



# POWER

OPERATIVO con  
ARMARIO OPCIONAL



 **SERIE 100**

## Prestaciones



- Uso con mesa Serie 100 y uso independiente
- Armario realizado en melamina
- Patas de aluminio inyectado con soleta antideslizante
- Frontal de puertas o cajón archivo.
- Fácil conexión de cableado a través de accesos tipo “U”
- Complementos opcionales: divisorias, cojines, subida de cableado,...



ARMARIOS PARA USO CON MESAS INDIVIDUALES POWER




ARMARIOS PARA USO INDEPENDIENTE



# POWER OPERATIVO

con ARMARIO OPCIONAL

 **SERIE 100**



Divisoria fonoabsorbente

Fácil y rápido sistema instalación.



Cojines opcionales para uso sobre armario

Frontal extraíble con cajón archivo interior

Reposapiés Incluido en mesas operativas

Puerta abatible con leja interior

# POWER OPERATIVO

## con ARMARIO OPCIONAL

 **SERIE 100**

Punto de información  
Escuela de Negocios - información  
Formación

Atención al cliente  
Atención al alumno  
Servicio al cliente

Presidencia  
Secretaría General  
Salas de reuniones  
Atención al socio

Jurídico  
Prevención de riesgos laborales  
Asociaciones  
Apoyo al emprendedor  
Nuevos socios  
Inversión e innovación  
Intercambio  
Medio ambiente  
Administración  
Fiscal  
Laboral  
Recursos humanos  
Comunicación

Centro demostrador TIC  
Escuela de Negocios  
Aulas  
Zona de exposiciones  
Mediateca  
Centro de Negocios  
España coworking

Comité Ejecutivo  
Sala de reuniones  
Junta Directiva  
Sala de reuniones  
Sala de prensa  
Salas polivalentes



# POWER OPERATIVO

con ARMARIO OPCIONAL

 **SERIE 100**

Acceso de cableado  
en superficie

Divisoria instalada  
sobre armario

Acceso pasacables para canalización  
del cableado



# POWER OPERATIVO

 **SERIE 100**

## Prestaciones

- Modelos fijos y elevables
- Mesa individual
- Rango:
  - Altura Fija: 74 cm / 100 cm
  - Altura Elevable: 74-107 cm
- Elevación electrónica programable: 2 tramos + 1 motor.
- Calidad en los acabados.  
Gran robustez
- Uso en espacios operativos dinámicos y call centers.



# POWER OPERATIVO

 **SERIE 100**



# POWER OPERATIVO

 **SERIE 100**



# POWER OPERATIVO

 **SERIE 100**



# POWER OPERATIVA - GEN

 **SERIE 100**

## Prestaciones

- Mesas con elevación independiente
- Rango: 74-107 cm
- Contenedor de cables incluida
- Reposapiés de ABS incluidos
- Elevación electrónica programable: 2 tramos + 1 motor.
- Uso en espacios operativos dinámicos
- Amplio espacio de trabajo.
- Divisorias MOVE opcional.




# POWER DIRECCIÓN

 **SERIE 300**

## Prestaciones

- Modelo fijo y elevable
- Rango:
  - Altura Fija: 74 cm
  - Altura Elevable: 74-107 cm
- Elevación electrónica programable: 2 tramos + 1 motor.
- Estructura retranqueada para mayor operatividad.
- Faldón opcional en melamina o chapa

Acceso de Cableado con forma semicircular, realizado en inyección de aluminio. Tapa abatible.



Faldón de melamina o chapa opcional



Contrapeso inferior en las bases de peana de la serie 300, para mayor estabilidad



# POWER

## VIDEO-CONFERENCIA


-  **SERIE 100**
-  **SERIE 300**

### Prestaciones


- Modelo fijo: 74 y 100 cm de altura
- Acceso central de cableado que facilita la conexión.
- Telecanal incorporada a la mesa.
- Modelos con y sin power frame.
  
- Panel de video-conferencia unido a la mesa.
- Panel de melamina
- Perfil de aluminio extruído
- Fijación para monitores según VESA 200, 300 y 400

# POWER VC

 SERIE 100



Acceso a cableado  
mediante tapa abatible




Reposapiés multiposición opcional.

Mesa de h=74 cm

# POWER VC

 **SERIE 300**



Modelo sin Power Frame,  
con Power Frame sin PC dedicado  
y Power Frame con PC dedicado

Negro  
antihuella

Cableado oculto  
mediante Telecanal de  
gran capacidad abatible

Contrapeso inferior en  
las bases de peana de  
la serie 300, para mayor  
estabilidad

Mesa de h=100 cm



# POWER REUNIÓN

 **SERIE 100**

 **SERIE 300**




## Prestaciones


- Modelo fijo y elevable
- Rango:
  - Altura Fija: 74 cm / 100 cm
  - Altura Elevable: 74-107 cm
- Elevación electrónica programable: 2 tramos + 1 motor.
- Mesas cuadradas, rectángulares, redondas, y de gran capacidad.

# POWER REUNIÓN


 SERIE 100




Ø120



Ø140




Ø160




# POWER REUNIÓN

 **SERIE 100**



# POWER REUNIÓN

 **SERIE 300**



# POWER OPERATIVO

 **SERIE 300**

Divisoria móvil Fonoabsorbente  
con soletas antideslizantes

Tablero único



# POWER REUNIÓN

 SERIE 100






# POWER REUNIÓN

 **SERIE 100**

 **SERIE 300**






Acceso a cableado mediante tapa abatible



Base de inyección de aluminio

 **SERIE 100**

 **SERIE 300**



Blanco / Blanco

Blanco / Pulido

Negro / Negro

Negro / Pulido

Blanco / Blanco

Negro / Negro



# CADDY


## VIDEO CONFERENCIA

- Fijación para monitores según VESA 200, 300 y 400
- Perfil de aluminio extruído
- Panel de melamina
- Base de chapa metálica
- Ruedas integradas. Alta movilidad
- Conectividad integrada opcional
- Mesas independientes de altura h74 y h100cm
  
- *Apto para uso con otros programas:*
  - Arkitek, prisma, longo, vital plus...

# POWER + CADDY

## REUNIÓN + VIDEO CONFERENCIA

 **SERIE 300**



# POWER + CADDY

## REUNIÓN + VIDEO CONFERENCIA

 SERIE 100

 SERIE 300



# POWER ACABADOS

**Superficie** de Melamina de 25 mm de grosor.



00 Blanco



11 Acacia



10 Roble



07 Castaño

**Superficie** de Fenólico de 30 mm de grosor.



30 Blanco

**Superficie** de Vidrio



52 Blanco



59 Negro

**Estructura**



00 Blanco



03 Blanco/  
Pulido



02 Aluminizado




08 Negro




# POWER

## PROGRAMA DE MESAS


### MESAS POWER SERIE 100




#### MESA RECTAS




#### MESA DOBLES




#### MESA TRIPLES - GEN




#### MESA VIDEO CONFERENCIA




#### MESA REUNIÓN




### MESAS POWER SERIE 300




#### MESA DIRECCIÓN



#### MESA VIDEO CONFERENCIA



#### MESAS DE REUNIÓN



### Acceso de Cableado



#### ACCESO DE CABLEADO "D"

Tapa inyectada en Aluminio  
Marco inyectado en Aluminio  
Guías de aluminio para la regulación según el grosor de la superficie entre 13 y 25 mm  
Dimensiones: 23 x 11,5 cm  
APERTURA MÁXIMA: 95°



#### ACCESO DE CABLEADO "Q"

Marco inyectado en Aluminio negro  
Tapa inyectada en Aluminio  
Guías de aluminio para la regulación según el grosor de la superficie entre 13 y 30 mm  
Dimensiones: 27,5 x 11,5 cm  
APERTURA MÁXIMA: 110°



#### ACCESO DE CABLEADO "R"

Tapa de melamina del mismo acabado que la superficie  
Cepillo de cerdas negras  
Marco inyectado en Aluminio negro  
Guías de aluminio para la regulación según el grosor de la superficie entre 13 y 30 mm  
Apertura completa en 180° mediante bisagras.  
Dimensiones: 27,5 x 11,5 cm  
APERTURA MÁXIMA: 180°



#### ACCESO DE CABLEADO "U"

Tapa de polipropileno de 80 mm de diámetro para realizar el paso de cableado hacia la parte inferior.  
La parte superior incorpora una pequeña pestaña para paso de pequeño cableado y permite desprender la tapa completa para paso de cableado.  
Dimensiones: Ø 8 cm



#### ACCESO DE CABLEADO "N"

Carcasa de policarbonato ignífugo de alto impacto.  
Anillo plateado como standard  
Gran tuerca de bloqueo de plástico que se puede apretar con la mano de Ø79mm  
1 x schucko, + 2 USB-cargador  
Dimensiones: Ø10,8 x h:15,3cm

# CALIDAD

Fomentar la calidad intrínseca, siempre ha asegurado la excelencia de nuestros productos y servicios.

Actiu como fabricante genera y mantiene altos estándares de calidad en todos sus procesos, consiguiendo que nuestros clientes y colaboradores obtengan siempre, un servicio diferenciador que los haga únicos.



# PRODUCCIÓN SOSTENIBLE



The mark of  
responsible forestry



Certificado PEFC



Certificado ECODISEÑO



Certificado ISO 9001



Certificado ISO 14001



Certificado E1  
según EN 13986



ACTIU TECHNOLOGY PARK  
LEED® PLATINUM certified by USGBC  
Leadership in Energy & Environmental Design  
LEED® Gold certified 2011 - LEED® Platinum certified 2017



