

# LONGO<sup>®</sup>

---



# TRABAJO CREATIVO

Longo es un sistema modular compuesto por sofás, mesas operativas y direccionales, con soluciones de almacenamiento (armarios, librerías), accesorios y panelaciones fonoabsorbentes, que incorpora accesorios y elementos decorativos que nos inspiran alegrando el entorno.

La configuración de Longo nace de una sólida estructura de aluminio extrusionado sobre la que adaptamos patas de inyección de aluminio y un sinfín de posibilidades hasta conseguir el ambiente deseado, siempre manteniendo un concepto visual unitario.

Longo permite dibujar entornos de trabajo más amables, abiertos y distendidos, donde las estructuras formales y espacios dinámicos se nutren entre ellas para crear un ambiente armonioso.





**BEST of NEOCON**  
**GOLD AWARD**  
Lounge Furniture Collections



Longo ha obtenido el premio Gold “The Best of Neocon” en la categoría de “Lounge Furniture Collections”. El jurado, formado por arquitectos, diseñadores, empresas y miembros del gobierno norteamericano, ha premiado a Longo por la excelencia de su diseño y las soluciones productivas que ofrece.

Recibir este nuevo premio es sin duda una de las grandes alegrías de 2016. El reconocimiento llega del continente americano que considera a Longo como el mejor producto de soft seating en un mercado que mueve cientos de millones de dólares y en la feria más grande del sector. Sin duda, un premio que llega, en parte, por el trabajo de internacionalización, comunicación y difusión que se realiza desde Actiu.





# LONGO<sup>®</sup> SOFT SEATING

---



**NOMADA**




**MODULAR**



**POD**

# LONGO COMPARATIVA



## **NOMADA**

- Estructura tubo de acero de 40x20 mm.
- Patas de aluminio inyectado.
- 2 opciones: Individual y doble.
- 4 opciones de asiento.
- Mesas auxiliares.



## **MODULAR / POD**


- Perfil aluminio extruido.
- Escuadras y patas de aluminio inyectado.
- +10 tipologías de configuración de estructura.
- 4 opciones de asiento disponibles.
- Divisorias fonoabsorbentes (Pod).
- Mesas operativas y auxiliares.
- Sistema de archivo integrado.

# LONGO NOMADA

- Módulo individual y doble.
- Asiento cojín, medio, esquina y butaca.
- Dimensión 67x67 cm.
- Altura de sentada h44,3 cm.
- Asiento simétrico.
- Espuma de inyección de 55-60 kg/m<sup>3</sup>
- Estructura de tubo de acero + patas de inyección de aluminio. Soleta antideslizante.




# LONGO NOMADA INDIVIDUAL




## EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN. MÓDULOS INDIVIDUALES




2 módulos




4 módulos



7 módulos



7 módulos + 2 butacas



11 módulos


# LONGO NOMADA INDIVIDUAL




## EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN. MÓDULOS INDIVIDUALES




2 módulos




4 módulos



7 módulos




7 módulos + 2 butacas



11 módulos


# LONGO NOMADA DOBLE




## EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN. MÓDULOS DOBLES




1 módulo




1 módulo + 2 butacas




2 módulos + 1 butaca



3 butacas




4 módulos



6 módulos + 2 individuales


# LONGO NOMADA DOBLE




## EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN. MÓDULOS DOBLES




1 módulo




1 módulo + 2 butacas




2 módulos + 1 butaca



3 butacas



4 módulos



6 módulos + 2 individuales


# LONGO

## NOMADA. MAPA DE PRODUCTO

### ESTRUCTURA INDIVIDUAL



### ASIENTO BUTACA



### ESTRUCTURA DOBLE



# LONGO NOMADA CONFIGURACIONES

ESQUEMA




4 módulos



# LONGO NOMADA CONFIGURACIONES

ESQUEMA



# LONGO SOFT SEATING



- Perfil aluminio extruido.
- Escuadras y patas de aluminio inyectado, con soleta antideslizante de PVC.
- 4 opciones de asiento disponibles.
- Asiento simétrico.
- Altura de sentada h43,5 cm.
- Espuma de inyección de 55-60 kg/m<sup>3</sup>.
- Tapizado en calidades “T”, “V”, “M”, “D” y “A”.
- Mesas auxiliares.
- Sistema de archivo integrado.
- Armarios + mesa.
- Transición a mesa de aluminio.
- Canalización de electrificación opcional.

# LONGO SOFT SEATING

## MÓDULO DE CONEXIÓN


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El módulo de conexión para Longo es un nuevo concepto de componentes eléctricos, que es ideal para proporcionar una conexión eléctrica y de datos de forma discreta en las configuraciones de Longo Soft seating.

Está disponible en acabado negro con conexión de 1 schuko (red eléctrica) + 1 conector con 2 USB (para carga). Incluye un cable de 2m con conector macho/hembra a los extremos.

| Conexión EU   | Conexión UK   | Conexión US   |
|---|---|---|
|   |   |   |

### EJEMPLOS DE CONEXIONES




# LONGO

## SOFT SEATING. MAPA DE PRODUCTO


### ASIENTOS

LN01




Asiento Cojín

LN02




Asiento Respaldo Bajo

LN07



Asiento Rincón


LN03




Asiento Respaldo Medio

### ESTRUCTURAS


LN112




LN113




LN114




LN115




LN124




LN126




LN128



LN134




LN135



# LONGO

## CONFIGURACIONES


ESQUEMA



# LONGO

## CONFIGURACIONES


ESQUEMA



# LONGO

## CONFIGURACIONES


ESQUEMA



# LONGO

## CONFIGURACIONES

ESQUEMA



# LONGO POD



- 2/3 o 4/6 puestos.
- Divisoria de altura h103 cm (133 cm).
- Fabricadas en tablero y espuma de poliuretano enfundadas.
- Propiedades fonoabsorbentes.
- Tapizado en calidades "T", "M", "D" y "A".
- Mesa de trabajo auxiliar, fija o independiente.
- Electrificación integrada.
- Complementos 3er nivel.



# LONGO

## PHONE BOOTH



- Patas de inyección de aluminio inclinadas
- Divisoria de altura h103 cm (133 cm).
- Fabricadas en tablero y espuma de poliuretano enfundadas.
- Propiedades fonoabsorbentes.
- Tapizado en calidades “T”, “M”, “D” y “A”.
- Complementos 3er nivel.


# LONGO

## POD - PHONE BOOTH



### MAPA DE PRODUCTO

#### MODELOS



LN1





LN212





LN213



LN4




LN6



# LONGO

POD H133CM


ESQUEMA



# LONGO










POD H133CM.

ESQUEMA



# LONGO


## MODULAR. PROYECTOS (EJEMPLOS)



# LONGO

MODULAR. PROYECTOS


ESQUEMA



# LONGO

## MODULAR. PROYECTOS


ESQUEMA



# LONGO

MODULAR. PROYECTOS

ESQUEMA



# LONGO

AD-HOC. PROYECTOS



# CALIDAD

Fomentar la calidad intrínseca, siempre ha asegurado la excelencia de nuestros productos y servicios.

Actiu como fabricante genera y mantiene altos estándares de calidad en todos sus procesos, consiguiendo que nuestros clientes y colaboradores obtengan siempre, un servicio diferenciador que los haga únicos.

## NORMATIVA

UNE-EN 15372:2008

UNE-EN 1730:2013

UNE-EN 527-1:2011, 2 y 3

UNE: EN 14073-2:05 y UNE: EN 14073-3:05

UNE: EN 14074:05

## INFORME ACÚSTICO

AITEX

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA



# PRODUCCIÓN SOSTENIBLE



The mark of  
responsible forestry



Certificado PEFC



Certificado ECODISEÑO



Certificado ISO 9001



Certificado ISO 14001



Certificado E1  
según EN 13986



ACTIU TECHNOLOGY PARK  
LEED® PLATINUM certified by USGBC  
Leadership in Energy & Environmental Design  
LEED® Gold certified 2011 - LEED® Platinum certified 2017



