

This family of chairs, armchairs and barstools are defined by the embracing shape of the backrest and for its balanced proportions. Tauro constructed injected polyurethane, a technique that guarantees great comfort and resistance for areas of high usage.

Esta familia de sillones, butacas y banquetas se define por el gesto envolvente de su respaldo y por sus proporciones equilibradas. Tauro está realizada a partir de poliuretano inyectado, una técnica que garantiza altas prestaciones de confort y resistencia.

# Tauro

by Lievore Altherr Molina







**Workspace**  
**Espacio de trabajo**

◀ **SO 4200**

Armchair. Upholstered seat and backrest.  
Sillón . Asiento y respaldo tapizado.

◀ **SO 4200**

**Restaurant**  
**Restaurante**

◀ **SO 4200**

**Conference room**

**Sala de reunión**

▼ **SO 4200**





**Workspace**  
**Espacio de trabajo**

◀ **BQ 4202**

Barstool. Upholstered seat and backrest.  
Banqueta. Asiento y respaldo tapizado.

▼ **BQ 4202**

**Waiting area**

**Zona de espera**

▶ **BU 4201**

Lounge chair. Upholstered seat and backrest.  
Butaca. Asiento y respaldo tapizado.









Materials / Materiales

## Fabrics / Tapicerías

### Microfibra Microfibre / Cat. 1

Composition / Composición  
Surface / Superficie 100% Pol.  
Backing / Soporte 67% Pol. 33%  
CO

Martindale test /  
Resistencia a la abrasión  
> 40.000 Cycles / Ciclos (BS  
5690:91)

Not suitable for loose cover. Dry  
cleaning recommended.  
No válido para funda. Se  
recomienda su lavado en seco.



1500



1501



1502



1503



1504



1505



1507



1508




1510




1511



1512



1514



1515




1516

### Jacquard One / Cat. 1

Composition / Composición  
48% PP. 33% PES. 19% CO.

Martindale test /  
Resistencia a la abrasión  
> 31.000 Cycles / Ciclos  
(EN ISO 12947-2 min. 20.000)


Suitable for loose cover. Dry  
cleaning recommended.  
Válido para funda. Se recomienda  
su lavado en seco.




1721




1714




1715




1716




1717



1718



1722



1723



1726



1727



# Fabrics / Tapicerías

## Jacquard Three / Cat. 1


Composition / Composición  
50% PP. 31% PE. 19% CO

Martindale test /  
Resistencia a la abrasión  
32.500 Cycles / Ciclos  
(EN ISO 12947-2:1998)

Suitable for loose cover. Dry  
cleaning recommended.  
Válido para funda. Se recomienda  
su lavado en seco.



1746




1740



1741



1742




1743




1744



1745



1747




1749




1750




1751




1752



1754



1755




1756

## Faux Leather 1 Ecopiel 1 / Cat. 1

Composition / Composición  
100% PU. 33% Cotton/Algodón.  
67% Polyester/Poliester.

Martindale test /  
Resistencia a la abrasión  
> 200.000 Cycles / Ciclos

Not suitable for loose cover. Dry  
cleaning recommended.  
No válido para funda. Se  
recomienda su lavado en seco.




1400




1401



1402



1403



1405



1406




1407



1408




1411




1412




1414



1415



1416



1417

## Fabrics / Tapicerías

### Efficiency / Cat. 2


Composition / Composición  
100% PES

Martindale test /  
Resistencia a la abrasión  
> 100.000 Cycles / Ciclos  
(EN ISO 12947-2 1998)


Suitable for loose cover. Dry  
cleaning recommended.  
Válido para funda. Se recomienda  
su lavado en seco.




1760




1761



1762




1764




1765




1767




1769



1770




1773




1771




1772



1774



1775



1776

### Jacquard Two / Cat. 2

Composition / Composición  
89% PES. 11% CO.

Martindale test /  
Resistencia a la abrasión  
> 60.000 Cycles / Ciclos  
(EN ISO 12947-2 min. 20.000)

Suitable for loose cover. Dry  
cleaning recommended.  
Válido para funda. Se recomienda  
su lavado en seco.




1709



1700



1701




1702




1703



1704




1705



1706



1707



1711



1712




1713



1730



1731



1732

## Fabrics / Tapicerías

### Faux Leather 2 Ecopiel 2 / Cat. 2

Composition / Composición  
Polyester Hi-loft2.

Martindale test  
Resistencia a la abrasión /  
> 100.000 Cycles / Ciclos  
(EN ISO 12947:1999 Part 2)


Not suitable for loose cover. Dry  
cleaning recommended.  
No válido para funda. Se  
recomienda su lavado en seco.



2230



2220



2221




2222



2224



2225



2226



2227



2229



2232



2233



2234



2235



2236



2237

### High Tech One / Cat. 2

Composition / Composición  
100% Polyester/Poliéster

Martindale test /  
Resistencia a la abrasión  
80.000 Cycles / Ciclos

Assesment of ignability /  
Ignifugabilidad: Calif. Bull. 117E,  
BS EN 1021 1&2, Önorm B 3825  
B1 3800-Q1 UK, AM 18 - NF D  
60-013, UNI 9175 Class 1 I EMME,  
NFP 92-503:M3


Not suitable for loose cover. Dry  
cleaning recommended.  
No válido para funda. Se  
recomienda su lavado en seco.



7001



7000



7002



7003



7008


### High Tech Two / Cat. 6

Composition / Composición  
100% Polyester/Poliéster

Martindale test /  
Resistencia a la abrasión  
80.000 Cycles / Ciclos

Assesment of ignability /  
Ignifugabilidad: Calif. Bull. 117E,  
BS EN 1021 1&2, Önorm B 3825  
B1 3800-Q1 UK, AM 18 - NF  
D 60-013, UNI 9175 Class 1 I  
EMME, NFP 92-503:M3

Not suitable for loose cover. Dry  
cleaning recommended.  
No válido para funda. Se  
recomienda su lavado en seco.



7005




7004



7006



7007



7009



# Fabrics / Tapicerías

Leather  
Piel / Cat. L1

Composition / Composición  
First categorie cow leather  
Piel de vaca de 1ª categoría


Not suitable for loose cover. Dry  
cleaning recommended.  
No válido para funda. Se  
recomienda su lavado en seco.




4210




4025




4029




4034



4035




4047




4075




4076




4077




4084




4085




4224




4225




4226




4228



4229



4231




4232



4234



4235




4236

Cuero / Cat. L2

Composition / Composición  
Chrome tanned split leather.  
Base in polyurethane resin  
emulsion in water. Cellulose  
nitric varnish.  
Costra cocida al cromo. Base  
de emulsiones de resinas  
poliuretánicas en agua. Barniz  
nitro celulósico.

Not suitable for loose cover. Dry  
cleaning recommended.  
No válido para funda. Se  
recomienda su lavado en seco.



4050




4051




4052



4053



4054



4055



4056



4057



4058



4061

## Fabrics / Tapicerías


### Leather

#### Piel / Cat. L3

Composition / Composición  
Polished full grain leather  
Plena flor pulida

The leathers have passed comprehensive processes of classification and treatment. The naturalness makes the texture appreciated from the marks and irregularities of the leather.  
Las pieles han pasado exhaustivos procesos de clasificación y tratamiento. La naturalidad hace que en su textura se aprecien ciertas marcas e irregularidades propias de la piel.


Not suitable for loose cover. Dry cleaning recommended.  
No válido para funda. Se recomienda su lavado en seco.



1800



1801



1802



1803




1804



1805



1806



1809



1810



1811



1812



1813



1815




1816



1818



1819



1820



1821



1822



1823



1824

## Kvadrat Fabrics / Tapicerías Kvadrat


### Ledger / Cat. 5

Composition / Composición  
100% Polyurethane  
100% Poliuretano

Martindale test  
Resistencia a la abrasión /  
> 100.000 Cycles / Ciclos

Assesment of ignability /  
Ignifugabilidad:  
California Bulletin # 117 NFPA 260

Not suitable for loose cover. Dry cleaning recommended.  
No válido para funda. Se recomienda su lavado en seco.



022



001



002



003




004



006



007




017



018



019



020



025



026



027



028



029



030



031




032



033



034



035



036



037



038



039



040



041



042



043



044



045

[www.lambdatres.com](http://www.lambdatres.com)

**LAMBDATRES, S.A.**

C/ Laguna de Cameros, 8

28021 Madrid

Tlf.: 914479577

[lambdatres@lambdatres.com](mailto:lambdatres@lambdatres.com)

