

# TUBBE




## TUB BE

La concepción de **Tubbe** parte de un elemento tubular a través del cual se consigue crear una pieza de diseño liviano, tanto en su estética como en su construcción. Su formato modular permite generar configuraciones ilimitadas entre sus diversos componentes.



Modelos	ESTANTERÍA TUBBE		ESTANTERÍA MODULAR MÓVIL	
<b>Estructura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pórtico contruido en tubo acero laminado caliente Ø16 (E260+CR2,S2).</li> <li>• Travesaños intermedios cosntruidos en tubo de acero laminado en caliente Ø13 (E260+CR2,S2).</li> <li>• Sistema de montaje mediante perno roscado + excentrica.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pórtico contruido en tubo acero laminado caliente Ø16 (E260+CR2,S2).</li> <li>• Travesaños intermedios cosntruidos en tubo de acero laminado en caliente Ø13 (E260+CR2,S2).</li> <li>• Sistema de montaje mediante perno roscado + excentrica.</li> </ul>	
<b>Base</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mediante niveladores Ø16 en PA.</li> <li>• Rango nivelacion 0 - 10mm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruedas negras (estructura negra) o ruedas blancas (estructura blanca) de 65 mm de diámetro 2 con freno y 2 sin freno.</li> </ul>	
<b>Apoyos</b>				
<b>Complementos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lejas</b> de melamina de 16mm - 340x340x16mm</li> <li>• <b>Cajón hueco</b> construido en melamina 16mm - 340x340x400</li> <li>• <b>Puerta batiente</b> para uso en cajones huecos en melamina de 16 mm - 340x340x16mm</li> <li>• <b>Jardinera</b> construida melamina 16mm - 130X340X400 + soletas antideslizantes</li> <li>• <b>Cubilete</b> fabricado en chapa de acero laminado en caliente con un espesor de 0,8 mm disponible en blanco y negro.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lejas</b> de melamina de 16mm - 340x340x16mm</li> <li>• <b>Cajón hueco</b> construido en melamina 16mm - 340x340x400</li> <li>• <b>Puerta batiente</b> para uso en cajones huecos en melamina de 16 mm - 340x340x16mm</li> <li>• <b>Jardinera</b> construida melamina 16mm - 130X340X400 + soletas antideslizantes</li> <li>• <b>Cubilete</b> fabricado en chapa de acero laminado en caliente con un espesor de 0,8 mm disponible en blanco y negro.</li> </ul>	
<b>Dimensiones</b>	<p><b>Módulo 2x1</b> <b>Dimensiones Totales:</b> Altura: 870 mm Anchura: 430 mm Profundidad: 359 mm</p>		<p><b>Módulo 4x1</b> <b>Dimensiones Totales:</b> Altura: 1580 mm Anchura: 430 mm Profundidad: 359 mm</p>	
<b>Dimensiones</b>				





Modelos	MÓDULO MÓVIL TUBBE TECH	MÓDULO MÓVIL TUBBE CLASS
<b>Estructura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pórtico contruido en tubo acero laminado caliente Ø16 (E260+CR2,S2).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pórtico contruido en tubo acero laminado caliente Ø16 (E260+CR2,S2).</li> </ul>
<b>Características Técnicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Travesaños intermedios cosntruidos en tubo de acero laminado en caliente Ø13 (E260+CR2,S2).</li> <li>Sistema de montaje mediante perno roscado + excéntrica</li> <li>Lejas de melamina de 16 mm - 600x470x16mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Travesaños intermedios cosntruidos en tubo de acero laminado en caliente Ø13 (E260+CR2,S2).</li> <li>Sistema de montaje mediante perno roscado + excéntrica.</li> <li>Lejas de melamina de 16 mm - 600x470x16mm</li> </ul>
<b>Base</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruedas negras (estructura negra) o ruedas blancas (estructura blanca) de 65 mm de diámetro 2 con freno y 2 sin freno.</li> </ul>	
<b>Apoyos</b>		
<b>Superficies</b>	<p>Paneles frontales y traseros fabricados en diferentes materiales para adaptarse a las diferentes necesidades.</p>	
<b>Características Técnicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lejas de melamina de 16 mm de espesor en diferentes acabados.</li> <li>1 Panel pintable de MDF LUXE en color blanco 10mm, apta para la escritura directa con rotuladores de borrado en seco.</li> <li>1 Panel de melamina de 16 mm de espesor con soporte de chapa para la colocación de monitores</li> <li>Módulo de sujecion TV fabricado en acero laminado 1.5mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lejas de melamina de 16 mm de espesor en diferentes acabados.</li> <li>2 Paneles pintables de MDF LUXE en color blanco 10mm, apta para la escritura directa con rotuladores de borrado en seco.</li> </ul>
<b>Sistema de conexión</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MODULO ELECTRIFICACION INTEGRADO ACERO LAMINADO 1mm                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1 kit de Tornillos</li> <li>Regleta 3 enchufes EU: GX30 + Cable con enchufe GX21</li> <li>Modulo atom shucko + 2 usb</li> <li>Soporte cuelga cables</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Complementos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cubilete fabricado en chapa de acero laminado en caliente con un espesor de 0,8 mm disponible en blanco y negro.</li> <li>Cajón multifuncional fabricado en chapa de acero laminado en caliente con un espesor de 0,8 mm disponible en blanco y negro.</li> </ul>	
<b>Dimensiones</b>	<p><b>Dimensiones Totales:</b>                      Altura: 1750 mm                      Anchura: 600 mm                      Profundidad: 470 mm</p>	<p><b>Dimensiones Totales:</b>                      Altura: 1750 mm                      Anchura: 600 mm                      Profundidad: 470 mm</p>

## COMO SOLICITAR ESTANTERÍA TUBBE


### 1 SELECCIONAR ESTRUCTURA

Incluye 1 ó 2 cajones estructurales, dependiendo de la configuración y los correspondientes pórticos.



### 2 ELEGIR UBICACIÓN DE LOS ARMARIOS ESTRUCTURALES

Los armarios estructurales siempre deben de ir ubicados en la fila inferior. Para las configuraciones de dos columnas la cantidad mínima será de un armario y para las configuraciones de tres a cinco columnas será de dos armarios.



### 3 ELEGIR ARMARIOS OPCIONALES Y SU CORRECTA UBICACIÓN



Los armarios opcionales se pueden colocar donde se desee con la excepción de que no se pueden colocar uno encima de otro



Armarios estructurales




Armarios opcionales




**4 SELECCIONAR LAS PUERTAS OPCIONALES PARA LOS ARMARIOS**

Las puertas para los cajones huecos son opcionales, se pueden añadir a cualquier cajón existente en la composición definida. Se deberán de instalar antes de su montaje, es decir, una vez instalado el cajón hueco no se podrá instalar la puerta.



**5 RELLENAR CON LEJAS LOS HUECOS VACIOS**

Las lejas son obligatorias para realizar la configuración de una estantería Tubbe. Para solicitar las lejas necesarias para componer una estantería se deberá de realizar un recuento teniendo en cuenta que en aquellos huecos donde exista un cajón no deberá contemplarse solicitar lejas (tanto en la superficie superior como inferior del cajón, debido a que el propio cajón servirá como leja al hueco superior e inferior).




Pack 3 unidades x1  
**TOTAL 3 LEJAS**

Pack 2 unidades x2  
Pack 3 unidades x1  
**TOTAL 7 LEJAS**


Pack 2 unidades x1  
Pack 3 unidades x3  
**TOTAL 11 LEJAS**

**6 ELEGIR COMPLEMENTOS OPCIONALES**


Para terminar de completar nuestra estantería Tubbe se deberá de elegir los complementos, dichos complementos son opcionales, en consecuencia no son obligatorios para montar la estantería Tubbe. Tanto el cajón multifunción como el cubilete suspendido se podrán instalar una vez que estantería esté montada.



**XTBCJ1**  
Cajón Multifunción



**XTBCB1**  
Cubilete Suspendido



Como codificar una estantería TUBBE



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
TB1232F00M07	Estructura de pórticos de 2 alturas con 3 filas con 2 cajones huecos, acabado estructura blanco y cajones castaño	1
XTBPT1020403M07	Pack de dos puertas para uso con armario hueco, acabado castaño	1
XTBSH1020403M07	Pack de dos lejas, acabado castaño	1
XTBSH1030403M07	Pack de tres lejas, acabado castaño	1



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
TB1432F00M11	Estructura de pórticos de 4 alturas con 3 filas con 2 cajones huecos, acabado estructura blanco y cajones acacia	1
XTBPT1010403M11	Pack de una puerta para uso con armario hueco, acabado acacia	1
XTBSH1020403M11	Pack de dos lejas, acabado acacia	1
XTBSH1030403M11	Pack de tres lejas, acabado acacia	3
XTBCJ1010403M11	Módulo cajón multifuncional, pack 1 unidad, acabado acacia	1

Como codificar un módulo TUBBE CADDY



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
TB2T020618J08M08081EU	Módulo caddy móvil TECH. Estructura de pórticos con 3 lejas, panel para colocación de monitor y pizarra pintable, acabado estructura negra. Sistema de conexión EU-220v integrado. Cajón multifunción en chapa de acero negra.	1

TUBBE CADDY CON SUPERFICIE LAMINADA PARA ESCRITURA

Superficie de melamina laminada en color blanco, apta para la escritura directa con rotuladores de borrado en seco.



**Limpieza de la Superficie**

Fácil y limpio borrado con un simple paño seco, o borrador, aún cuando la escritura lleva algún tiempo realizada. No se aconseja el uso de productos químicos para la limpieza de la superficie.



**Rotuladores para la escritura**

Para la escritura correcta y la larga duración de la superficie de la superficie de la mesa, se aconseja el uso de rotuladores de borrado en seco.

## ESTANTERÍA TUBBE - OFERTA DE ACABADOS

### Estructura y accesorios

Acero



00 BLANCO  
08 NEGRO

### Superficies

Melamina



M00 BLANCO  
M08 NEGRO  
M11 ACACIA  
M10 ROBLE  
M07 CASTAÑO

## TUBBE CADDY - OFERTA DE ACABADOS

### Estructura y accesorios

Acero



00 BLANCO  
08 NEGRO

### Superficies

Melamina



M00 BLANCO  
M08 NEGRO

Laminados estratificados (HPL)



20 BLANCO





### Materiales

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

**ALTO**  
MATERIALES  
RECICLADOS



### Producción

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

**100%**  
RECICLABLES  
ALUMINIO, ACERO Y  
MADERA



### Transporte

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

**100%**  
RECICLABLES  
CARTÓN Y TINTAS SIN  
DISOLVENTE



### Uso

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

**MUY FACIL**  
MANTENIMIENTO Y  
LIMPIEZA



### Eliminación

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

**ALTO**  
RECICLABILIDAD

## Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED o WELL.

 <p>The mark of responsible forestry</p>	 <p>California 93120 Compliant Formaldehyde Phase 2</p>	 <p>EN ISO 14006:2011 Certificado ECO-DISEÑO</p>	 <p>UNE-EN ISO 9001:2008 Certificado ISO 9001</p>	 <p>UNE-EN ISO 14001:2004 Certificado ISO 14001</p>	 <p>ACTIU TECHNOLOGY PARK LEED® PLATINUM certified by USGBC Leadership in Energy &amp; Environmental Design</p>	 <p>Health &amp; Wellbeing of people through The space</p>
---	--	---	--	--	---	---