

LAMBDA3

INSPIRANDO ESPACIOS DE TRABAJO

Folia by estudi{H}ac-jmferrero

Diseño Flexible. Enfoque Total.

En el dinamismo del entorno de trabajo, Folia, diseñada por estudi{H}ac-jmferrero, es la divisoria fonoabsorbente que transforma cualquier rincón en una zona de bienestar y productividad. Su amplia gama de acabados en tejidos y estructuras ofrece infinitas posibilidades para personalizar cada espacio, garantizando un confort acústico óptimo.

La versatilidad de Folia es su mayor fortaleza: su estructura de tubo de acero curvado incorpora ruedas que le otorgan una movilidad excepcional y una adaptabilidad instantánea. Esto permite reconfigurar el espacio en segundos, creando áreas de privacidad o zonas de colaboración de forma ágil y eficaz.


Para fomentar la creatividad y la funcionalidad, Folia también cuenta con un modelo que incluye una pizarra pintable y prácticas lejas en DM laminado. Este diseño no solo aísla el sonido, sino que también ofrece un lienzo para las ideas y un espacio para la organización, convirtiendo cada área en un entorno dinámico.

Ficha técnica	
Mapa de producto	3
Especificaciones técnicas	3
Acabados disponibles	4
Packs, pesos y volúmenes	5
Ecodiseño	6
Normativas y EPD	6
Certificados	6




MAPA DE PRODUCTO

Paneles acústicos · Monocolor




F11A01111301

Paneles acústicos · Monocolor



F11A01111801

Paneles acústicos Class · Monocolor con panel pintable



F11C13111801

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Panel acústico Monocolor	Panel acústico Monocolor	Panel acústico Class Monocolor con panel pintable
Panel	Panel tapizado Panel fabricado en tablero aglomerado de partículas de 19 mm con dos capas de espuma de poliuretano de 5 mm de espesor y una densidad de 60kg/m³, una en cada lado. Tapizado en una amplia gamas de tejidos. Tipo de costura simple. Esta composición única garantiza un alto nivel de aislamiento sonoro, esencial para un óptimo confort acústico en cualquier espacio.		
Estructura	4 patas de metal Estructura fabricada con tubo de acero curvado y mecanizado, con una sección circular de 30 mm y un espesor de 2 mm. Toda la estructura está recubierta con pintura epoxi. Herrajes de unión ocultos e integrados.		
Apoyo	Conteras con fieltro Contera fabricada en polipropileno (PP) inyectado y fieltro antideslizante.		Ruedas - 2 ruedas giratorias con freno de 65mm de diámetro. Rueda fabricada en poliamida (PA) con rodadura blanda de poliuretano (PUR) ofertado en blanco y negro. - 2 ruedas giratoriasde 65mm de diámetro. Rueda fabricada en poliamida (PA) con rodadura blanda de poliuretano (PUR) ofertado en blanco y negro
	Ruedas - 2 ruedas giratorias con freno de 65mm de diámetro. Rueda fabricada en poliamida (PA) con rodadura blanda de poliuretano (PUR) ofertado en blanco y negro. - 2 ruedas giratoriasde 65mm de diámetro. Rueda fabricada en poliamida (PA) con rodadura blanda de poliuretano (PUR) ofertado en blanco y negro.		
Panel pintable	-	-	Panel pintable fabricado en estratificado MDF LUXE en color blanco con un espesor de 10 mm, apta para la escritura directa con rotuladores de borrado en seco.
Complementos	-	2 lejas fijas Lejas fabricadas en tablero DM de fibras de densidad media laminado con madera natural en acabado roble con un espesor de 19 mm y con canto biselado.	3 lejas fijas Lejas fabricadas en tablero DM de fibras de densidad media laminado con madera natural en acabado roble con un espesor de 19 mm y con canto biselado.
Dimensiones	Dimensiones totales Anchura: 114 cm Profundidad: 40 cm Altura: 123,5-130 cm	Dimensiones totales Anchura: 114 cm Profundidad: 40 cm Altura: 173,5-180 cm	Dimensiones totales Anchura: 114 cm Profundidad: 40 cm Altura: 173,5-180 cm

ACABADOS DISPONIBLES

ESTRUCTURA

Blanco

Negro

SUPERFICIE · PANEL ACÚSTICO CLASS


Estratificado pintable

DM Laminado · Espesor: 19 mm con bisel

Blanco

Roble

19 mm



TAPIZADOS

Tapizado AE · Era

AE55

AE62

AE34

AE37

AE32

AE34

AE62

AE31

AE14

AE14

AE36

Tapizado AI · Radio

AI66

AI51

AI66

AI44

AI42

AI90

AI89

AI25

AI25

AI15

AI06

Tapizado AO · Tonal

AO62

AO52

AO34

AO50

AO16

AO06

Tapizado AD · Felicity

AD18

AD12

AD16

AD14

AD11

AD21

AD22

AD1

AD12

Tapizado CM · Step & Step Melange

CM62

CM76

CM46

CM56

CM81

CM77

CM93

CM92

CM50

CM16

CM12

CM19

CM63

CM17

CM49

CM10

CM85

CM20

CM14

CM12

Tapizado BC · Cuneo

BC66

BC49

BC34

BC99

BC23

BC06

Tapizado AM · Miss

AM52

AM89

AM20

AM37

AM11

Tapizado FA · Synergy

FA16

FA12

FA18

FA25

FA27

FA11

FA17

FA20

FA22

Tapizado AC · Chili

AC69

AC65

AC61

AC54

AC58

AC36

AC82

AC89

AC21

AC16

AC11

AC08

Tapizado AV · Revive 1

AV66

AV64

AV51

AV43

AV36

AV82

AV86

AV84

AV84

AV20

AV12

AV08

Tapizado FR · Remix 3

FR66

FR69

FR65

FR47

FR82

FR84

FR93

FR26

FR26

FR20

FR14

FR11

Tapizado BE · Velvety FR

BE66

BE65

BE53

BE49

BE46

BE34

BE91

BE90

BE25

BE23

BE14

BE11

Tapizado AP · Moss

AP66

AP65

AP49

AP44

AP36

AP94

AP92

AP85

AP24

AP23

AP14

AP11

Tapizado FS · Steelcut Trio 3

FS67

FS16

FS18

FS10

FS15

FS90

FS83

FS11

FS23

FS17

FS12

FS14

Tapizado FH · Hallingdal 65

FH66

FH65

FH43

FH34

FH37

FH89

FH22

FH20

FH16

FH14

FH06

FH08

RUEDAS

Según el acabado de estructura escogido para el panel Folia, las ruedas tendrán un acabado en blanco o negro. Este sistema de movilidad incluye dos ruedas giratorias con freno y dos sin freno, todas con un diámetro de 65mm. Cada rueda está fabricada en poliamida (PA) y cuenta con una rodadura blanda de poliuretano (PUR), garantizando un desplazamiento suave y seguro, y manteniendo la cohesión estética del conjunto.

Estructura blanco



Estructura negro



Estructura marfil



Estructura terracota



Estructura verde sage



PANEL PINTABLE

Tablero de MDF laminado LUXE de 10 mm de espesor. La superficie, con acabado en color blanco, es apta para la escritura y posterior borrado con rotuladores de borrado en seco.



Limpieza de la Superficie

Fácil y limpio borrado con un simple paño seco, o borrador, aún cuando la escritura lleva algún tiempo realizada. No se aconseja el uso de productos químicos para la limpieza de la superficie.



Rotuladores para la escritura

Para la escritura correcta y la larga duración de la superficie de la superficie de la mesa, se aconseja el uso de rotuladores de borrado en seco.

PACKS, PESOS Y VOLÚMENES

Modelo	Packs	Pesos	Volúmenes
Panel acústico · Monocolor	↓	↓	↓
F11A01111301	2	25,44 kg	0,094 m³
Panel acústico · Monocolor	↓	↓	↓
F11A01111301	2	32,33 kg	0,112 m³
Panel acústico Class Monocolor con panel pintable	↓	↓	↓
F11A01111301	3	48,75 kg	0,141 m³

ECODISEÑO

Materiales reciclados	Alto
Producción	100%
Transporte	100%
Uso	Muy fácil
Eliminación	Alto

Materiales reciclados: Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad. **Producción:** Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO. **Transporte:** Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte. **Uso:** Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos. **Eliminación:** Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

NORMATIVAS Y EPD

Folia ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondientes a la normas:

Normativa	Descripción

CERTIFICADOS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

6

