
DIVISORIA SPLIT



SPLIT



La divisoria SPLIT permite **reconfigurar un espacio en cuestión de segundos**, pudiendo crear zonas ágiles que se adaptan a la necesidad de cada tarea.

Permite adaptarse a entornos contract y hospitality que buscan crear entornos privados y separados dentro de un espacios abierto.

LAMBDA3
INSPIRANDO ESPACIOS DE TRABAJO

Mampara Estructural Ligera - **SPLIT**




Modelo	Mampara Estructural Ligera - SPLIT	
Carcaterísticas Técnicas	• Perfiles de aluminio extrudido anodizado en acabados Blanco y aluminizado.. • Sistema de unión de inyección de aluminio con recubrimiento epoxi. • Panel central - Completo: · Tablero de melamina de 22 mm · Metacrilato transparente de 5 mm de espesor. · Tablero de melamina de 16mm + espuma foamizada de 3+3 mm tapizada. · Tablero estratificado para escritura a 2 caras.	
Apoyos		
	Pie plano Pie de acero con pintura bicapa. Acabado Blanco y Aluminizado. Cada módulo incluye 2 de serie.	**Pie con ruedas** Pie de acero con pintura bicapa. Acabado Blanco y Aluminizado. Cada módulo incluye 2 de serie con 2 ruedas de Ø65 mm.
Dimensiones	**Modelo fijo - Altura 195 cm**	**Modelo Móvil - Altura 200 cm**
	Dimensiones Totales: Altura: 1937 mm Anchura: 1000 / 1200 mm Espesor: 41 mm	**Dimensiones Totales:** Altura: 2000 mm Anchura: 1000 / 1200 mm Espesor: 41 mm
		

PERFIL



Aluminio



0 Blanco

2 Aluminizado

PANEL

Panel Completo



Melamina



00 BLANCA

Estratificado Pintable




20 BLANCO

Metacrilato



91 TRANSPARENTE

Tapizado T



T85 T77 T37 T27 T70 T58




T61 T89 T87 T82 T64 T84

Mapa de Usos



Divisorias SPLIT





Mesa h: 74 cm

Mapa de Usos























Pesos y Volumenes // Ecodiseño

Mampara de Seguridad - **SPLIT**

MODELO	Units/ Pack	Peso	Volumen	Materiales Materiales Reciclados	Producción Aluminio, acero y madera	Transporte Cartón y tintas sin disolvente	Uso Mantenimiento y Limpieza	Eliminación Reciclabilidad
	1	Melamina 21 HPL 23 Tapizada 23 Metacrilato 24		Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1	Melamina 23 HPL 25 Tapizada 25 Metacrilato 27		Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1	Melamina 21,5 HPL 23,5 Tapizada 23,5 Metacrilato 24,5		Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
	1	Melamina 23,5 HPL 25,5 Tapizada 25,5 Metacrilato 27,5		Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto

Materiales: Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.
Producción: Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.
Transporte: Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.
Uso: Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.
Eliminación Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Normativas

Move ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondientes a la normas:

Normativa	Descripción
UNE-EN 1023-2:2001	Mobiliario de oficina. Biombos. Parte 2: Requisitos de seguridad mecánica.
UNE-EN 1023-3:2001	Mobiliario de oficina. Biombos. Parte 3: Métodos de ensayo.
UNE-EN 527-2:2017 + A1:2019	Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. **Parte 2:** Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.

Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED o WELL.