
LAMBDA3
INSPIRANDO ESPACIOS DE TRABAJO

Silla Lottus



La colección Lottus, inspirada en la naturaleza, es sinónimo de versatilidad y organicidad.





Ofrece una colección completa de asientos ligeros y ergonómicos que no solo añaden estilo a cualquier entorno, ya sea público o privado, sino que también destacan por su diseño excepcional.



Gracias a una amplia variedad de materiales y acabados disponibles, la colección Lottus ofrece infinitas posibilidades para personalizar tu espacio. Descubre cómo la versatilidad de Enea alcanza su máximo esplendor en Lottus.

Estructura



4L SIN BRAZOS



4L SIN BRAZOS CON RUEDAS



4L CON BRAZOS ACERO



4L CON BRAZOS ALUMINIO



4L CON BRAZOS ALA



4L WOOD SIN BRAZOS



4L WOOD CON BRAZOS MADERA



4R FIJA CON TACOS SIN BRAZOS



4L FIJA CON TACOS Y BRAZOS ALUMINIO



4R FIJA CON TACOS Y BRAZOS MADERA



4R FIJA CON RUEDAS SIN BRAZOS



4R FIJA CON RUEDAS Y BRAZOS ALUMINIO



4R FIJA CON RUDAS Y BRAZOS MADERA



4R GIRATORIA SIN BRAZOS



4R GIRATORIA CON BRAZOS ALUMINIO



4R GIRATORIA CON BRAZOS MADERA



5R SIN BRAZOS



5R CON BRAZOS ALUMINIO



5R CON BRAZOS MADERA



PATIN SIN BRAZOS



PATIN CON BRAZOS



SPIN FIJA SIN BRAZOS



SPIN FIJA CON BRAZOS ALUMINIO



SPIN FIJA CON BRAZOS MADERA



SPIN FIJA CON BRAZOS ALA



SPIN GIRATORIA SIN BRAZOS



SPIN GIRATORIA CON BRAZOS ALUMINIO



SPIN GIRATORIA CON BRAZOS MADERA



SPIN GIRATORIA CON BRAZOS ALA



SPIN WOOD SIN BRAZOS



SPIN WOOD CON BRAZOS MADERA



TRAY

Carcasa

-Carcasa High Pad Frontal.
-Carcasa High Tapizada Triple Foam.
-Carcasa PP.
-Carcasa PP + Cojín PP.
-Carcasa PP + Cojín Tapizado.
-Carcasa PP High.
-Carcasa PP High + Cojín PP.
-Carcasa PP High + Cojín Tapizado.
-Tapicería Integral.
-Tapicería Integral High.

Sostenibilidad

-Ecodiseñada (ISO 14006).
-Polipropileno altamente reciclable con bajo contenido en aditivos, según recomendaciones de la UE para mejorar la reciclabilidad de plásticos.
-Madera de roble y abedul proveniente de bosques europeos.
-Espumas de poliuretano (foam) sin contenido en látex y sustancias peligrosas.
-Selección de tejidos para tapicería de lana, fibras recicladas (y reciclables) y piel.
-Para la fase de fin de vida se han minimizado el número de componentes y su facilidad de separación.
-Todos los cartones usados en su embalaje son reciclables.

Certificaciones


-Entorno que cumple con ISO 14001.
-Certificada con Indoor Advantage Gold (calidad del aire en espacios interiores).
-UNE-EN 16139-2015.

Garantía


5 años

Acabados


Lacados Estructura



Maderas Estructura



Polipropilenos Carcasa



Tapicerías Carcasa

Grupo C: Plus FR, Londres FR, Era, ENEA Fabric (P, B, S), Urban, Xtreme

Grupo D: Valencia, Advantage, X2, Medley, Stretch Plain FR, Atlantic, Felicity

Grupo E: Step Melange, Step, Silvertex, Main Line Flax, Cura, Chili, Atlantic

Grupo F: Revive 1, Field, Fame, Blazer

Grupo G: Silk, Europost 2, Crisp

Grupo H: Remix, Clara 2

Grupo I: Tonus, Re-Wool, Canvas 2

Grupo J: Steelcut Trio, Hallingdal, Divina Melange, Divina MD,Divina

Grupo LG: Piel Genua

Grupo LE: Piel Elmo

COM: Tela Cliente

Productos



Producto

SILLA LOTTUS 4L SIN BRAZOS

SI007009

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.27 m3 bulto

5.79 kg unidad
12.82 kg caja

Poder calorífico: 166.1 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 57.4 x 83.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.31 m3 bulto

6.09 kg unidad
13.42 kg caja

Poder calorífico: 184.5 MJ
Dimensiones caja (cm): 54.4 x 63.4 x 85.8

Estructura

-Estructura de tubo redondo de Ø16×2 mm de acero laminado en frío, cromado o lacado según colores Enea.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).


Apilabilidad

-Apilado sobre suelo y carro de transporte: 8 uds. en polipropileno y 6 uds. en versión tapizada.
-Apilado sobre carro de transporte y almacenaje: 12 uds. en polipropileno y 6 uds. en versión tapizada.

Accesorios

-Tacos de fieltro.
-Tablilla de escritura (derecha/izquierda).
-Conector.

Medidas



SILLA LOTTUS 4L SIN BRAZOS CON RUEDAS

SI007032

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.27 m3 bulto

6.76 kg unidad
13.53 kg caja

Poder calorífico: 166.1 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 57.4 x 83.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.33 m3 bulto

7.37 kg unidad
14.74 kg caja

Poder calorífico: 184.5 MJ
Dimensiones caja (cm): 54.4 x 63.4 x 85.8

Estructura

-Estructura de tubo redondo de Ø16×2 mm de acero laminado en frío, cromado o lacado según colores Enea.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Accesorios

-Ruedas cromadas.
-Tablilla de escritura (derecha/izquierda).
-Conector.

Medidas



SILLA LOTTUS 4L CON BRAZOS ACERO

SI007011

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.30 m3 bulto

kg
9.97 kg unidad
19.94 kg caja

Poder calorífico: 166.1 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 57.4 x 83.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.32 m3 bulto

kg
10.28 kg unidad
21.26 kg caja

Poder calorífico: 184.5 MJ
Dimensiones caja (cm): 54.4 x 63.4 x 85.8

Estructura

-Estructura de tubo redondo de Ø16×2 mm de acero laminado en frío, cromado o lacado según colores Enea.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Tacos de fieltro.
-Tablilla de escritura (derecha/izquierda).
-Conector.

Medidas



SILLA LOTTUS 4L CON BRAZOS ALUMINIO

SI007012

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.30 m3 bulto

kg
7.47 kg unidad
14.93 kg caja

Poder calorífico: 166.1 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 57.4 x 83.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.31 m3 bulto

kg
7.77 kg unidad
15.54 kg caja

Poder calorífico: 184.5 MJ
Dimensiones caja (cm): 54.4 x 63.4 x 87.8

Estructura

-Estructura de tubo redondo de Ø16×2 mm de acero laminado en frío, cromado o lacado según colores Enea.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Tacos de fieltro.
-Tablilla de escritura (derecha/izquierda).
-Conector.

Medidas



SILLA LOTTUS 4L CON BRAZOS ALA

SI007013

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.30 m3 bulto

8.24 kg unidad
16.48 kg caja

Poder calorífico: 166.1 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 63.4 x 83.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.36 m3 bulto

8.54 kg unidad
17.08 kg caja

Poder calorífico: 184.5 MJ
Dimensiones caja (cm): 54.4 x 63.4 x 87.8

Estructura

-Estructura de tubo redondo de Ø16×2 mm de acero laminado en frío, cromado o lacado según colores Enea.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Tacos de fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS 4L WOOD SIN BRAZOS

SI007008

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.27 m3 bulto

6.11 kg unidad
12.22 kg caja

Poder calorífico: 184.25 MJ
Dimensiones caja (cm): 48.4 x 59.4 x 101.3

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.31 m3 bulto

6.41 kg unidad
12.82 kg caja

Poder calorífico: 184.25 MJ
Dimensiones caja (cm): 48.4 x 59.4 x 101.3

Estructura

-Estructura de 4 patas de madera laminada con rechapado de roble o abedul.
-Uniones mecánicas de solución tornillo-tuerca.
-Barnizado de la madera con acabado mate.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Tacos de fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS 4L WOOD CON BRAZOS MADERA

SI007016

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.27 m3 bulto

7.2 kg unidad
7.87 kg caja

Poder calorífico: 201.69 MJ
Dimensiones caja (cm): 50 x 65 x 81

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.29 m3 bulto

7.5 kg unidad
8.17 kg caja

Poder calorífico: 201.69 MJ
Dimensiones caja (cm): 50 x 65 x 90

Estructura

-Estructura de 4 patas de madera laminada con rechapado de roble o abedul.
-Uniones mecánicas de solución tornillo-tuerca.
-Barnizado de la madera con acabado mate.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Tacos de fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS 4R FIJA CON TACOS SIN BRAZOS

SI007001

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.37 m3 bulto

6.85 kg unidad
13.7 kg caja

Poder calorífico: 140.3 MJ
Dimensiones caja (cm): 51.4 x 53.4 x 99.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.33 m3 bulto

7.53 kg unidad
15.06 kg caja

Poder calorífico: 140.3 MJ
Dimensiones caja (cm): 51.4 x 53.4 x 99.8

Estructura

-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.
-Unión de la estructura a la carcasa con tornillos de acero.
-Base de 4 radios de aluminio inyectado.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable.
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Tacos de fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS 4R FIJA CON TACOS Y BRAZOS ALUMINIO

SI007043

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.37 m3 bulto

9 kg unidad
9.69 kg caja

Poder calorífico: 162.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.9 x 57.9 x 80.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.30 m3 bulto

9.34 kg unidad
10 kg caja

Poder calorífico: 184.25 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.9 x 57.9 x 90.8

Estructura

-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.
-Unión de la estructura a la carcasa con tornillos de acero.
-Base de 4 radios de aluminio inyectado.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.
-Tapizado completo en espuma reciclable.


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Tacos de fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS 4R FIJA CON TACOS Y BRAZOS MADERA

SI007044

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.37 m3 bulto

7.94 kg unidad
8.6 kg caja

Poder calorífico: 162.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.9 x 67.9 x 80.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.29 m3 bulto

8.24 kg unidad
8.9 kg caja

Poder calorífico: 162.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.9 x 67.9 x 90.8

Estructura

-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.
-Unión de la estructura a la carcasa con tornillos de acero.
-Base de 4 radios de aluminio inyectado.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Tacos de fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS 4R FIJA CON RUEDAS SIN BRAZOS

SI007003

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.32 m3 bulto

7.16 kg unidad
14.92 kg caja

Poder calorífico: 140.3 MJ
Dimensiones caja (cm): 51.4 x 55.4 x 80.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.32 m3 bulto

7.46 kg unidad
15.52 kg caja

Poder calorífico: 140.3 MJ
Dimensiones caja (cm): 51.4 x 55.4 x 90.8

Estructura

-Base de 4 radios de aluminio inyectado.
-Unión de la estructura a la carcasa con tornillos de acero.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Ruedas cromadas.

Medidas



SILLA LOTTUS 4R FIJA CON RUEDAS Y BRAZOS ALUMINIO

SI007041

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.28 m3 bulto

9.35 kg unidad
10 kg caja

Poder calorífico: 140.3 MJ
Dimensiones caja (cm): 58.4 x 58.4 x 99.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.30 m3 bulto

9.65 kg unidad
10.31 kg caja

Poder calorífico: 140.3 MJ
Dimensiones caja (cm): 58.4 x 58.4 x 99.8

Estructura

-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.
-Unión de la estructura a la carcasa con tornillos de acero.
-Base de 4 radios de aluminio inyectado.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Ruedas cromadas.

Medidas



SILLA LOTTUS 4R FIJA CON RUEDAS Y BRAZOS MADERA

SI007042

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.26 m3 bulto

8.25 kg unidad
8.91 kg caja

Poder calorífico: 162.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.9 x 57.9 x 80.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.29 m3 bulto

8.55 kg unidad
9.21 kg caja

Poder calorífico: 162.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.9 x 57.9 x 90.8

Estructura

-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.
-Unión de la estructura a la carcasa con tornillos de acero.
-Base de 4 radios de aluminio inyectado.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable.
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Ruedas cromadas.

Medidas



SILLA LOTTUS 4R GIRATORIA SIN BRAZOS

SI007002

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.33 m3 bulto

6.85 kg unidad
14.31 kg caja

Poder calorífico: 162.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 51.4 x 53.4 x 99.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.33 m3 bulto

7.15 kg unidad
14.91 kg caja

Poder calorífico: 140.3 MJ
Dimensiones caja (cm): 51.4 x 57.4 x 99.8

Estructura

-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.
-Unión de la estructura a la carcasa con tornillos de acero.
-Base de 4 radios de aluminio inyectado.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Tacos de fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS 4R GIRATORIA CON BRAZOS ALUMINIO

SI007003

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.37 m3 bulto

9.03 kg unidad
9.69 kg caja

Poder calorífico: 162.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.9 x 57.9 x 80.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.30 m3 bulto

9.34 kg unidad
10 kg caja

Poder calorífico: 184.25 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.9 x 57.9 x 90.8

Estructura

-Base de 4 radios de aluminio inyectado.
-Unión de la estructura a la carcasa con tornillos de acero.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Tacos de fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS 4R GIRATORIA CON BRAZOS MADERA

SI007046

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.37 m3 bulto

7.95 kg unidad
8.60 kg caja

Poder calorífico: 162.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.9 x 67.9 x 80.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.29 m3 bulto

8.24 kg unidad
8.9 kg caja

Poder calorífico: 162.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.9 x 67.9 x 90.8

Estructura

-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.
-Unión de la estructura a la carcasa con tornillos de acero.
-Base de 4 radios de aluminio inyectado.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Tacos de fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS 5R SIN BRAZOS

SI007007

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.37 m3 bulto

7.1 kg unidad
14.77 kg caja

Poder calorífico: 170.54 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.4 x 63.9 x 80.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.41 m3 bulto

7.38 kg unidad
15.37 kg caja

Poder calorífico: 170.54 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.4 x 63.9 x 90.8

Estructura

-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.
-Unión de la estructura a la carcasa con tornillos de acero.
-Base de 5 radios de aluminio inyectado.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Ruedas cromadas.

Medidas



SILLA LOTTUS 5R CON BRAZOS ALUMINIO

SI007039

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.30 m3 bulto

9.28 kg unidad
9.97 kg caja

Poder calorífico: 198.5 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.4 x 63.9 x 90.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.30 m3 bulto

9.58 kg unidad
10.27 kg caja

Poder calorífico: 198.5 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.4 x 63.9 x 90.8

Estructura

-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.
-Unión de la estructura a la carcasa con tornillos de acero.
-Base de 5 radios de aluminio inyectado.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Ruedas cromadas.

Medidas



SILLA LOTTUS 5R CON BRAZOS MADERA

SI007040

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.29 m3 bulto

kg
8.18 kg unidad
8.88 kg caja

Poder calorífico: 198.5 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.4 x 63.9 x 80.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.31 m3 bulto

kg
8.48 kg unidad
9.17 kg caja

Poder calorífico: 198.5 MJ
Dimensiones caja (cm): 63.4 x 63.9 x 90.8

Estructura

-Base de 5 radios de aluminio inyectado.
-Unión de la estructura a la carcasa con tornillos de acero.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Ruedas cromadas.

Medidas



SILLA LOTTUS PATIN SIN BRAZOS

SI007010

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.26 m3 bulto

kg
6 kg unidad
12.54 kg caja

Poder calorífico: 145.3 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 58.4 x 87.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.30 m3 bulto

kg
6.27 kg unidad
13.14 kg caja

Poder calorífico: 145.3 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 58.4 x 87.8

Estructura

-Estructura de tubo redondo de Ø14×2 mm de acero laminado en frío.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Apilado sobre suelo y carro de transporte: 8 uds. en polipropileno y 6 uds. en versión tapizada.
-Apilado sobre carro de transporte y almacenaje: 12 uds. en polipropileno y 6 uds. en versión tapizada.

Accesorios

-Pies fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS PATIN CON BRAZOS

SI007024

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.31 m3 bulto

6.91 kg unidad
14.42 kg caja

Poder calorífico: 145.3 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 58.4 x 87.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.35 m3 bulto

7.21 kg unidad
15.02 kg caja

Poder calorífico: 145.3 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 58.4 x 87.8

Estructura

-Estructura de tubo redondo de Ø14×2 mm de acero laminado en frío.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.

Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).


Apilabilidad

-Apilado sobre suelo y carro de transporte: 8 uds. en polipropileno y 6 uds. en versión tapizada.
-Apilado sobre carro de transporte y almacenaje: 12 uds. en polipropileno y 6 uds. en versión tapizada.

Accesorios

-Pies fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS SPIN FIJA SIN BRAZOS

SI007005

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.26 m3 bulto

5.97 kg unidad
12.54 kg caja

Poder calorífico: 125.6 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 57.9 x 82.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.34 m3 bulto

6.27 kg unidad
13.14 kg caja

Poder calorífico: 125.6 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 57.9 x 82.8

Estructura

-Estructura de tubo elíptico de 32x18x2 mm de acero laminado en frío.
-Soportes de aluminio inyectado.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Pies fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS SPIN FIJA CON BRAZOS ALUMINIO

SI007033

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.24 m3 bulto

kg

8.53 kg unidad
9.14 kg caja

Poder calorífico: 133.85 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 57.9 x 82.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.27 m3 bulto

kg

8.82 kg unidad
9.44 kg caja

Poder calorífico: 133.85 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 57.9 x 92.8

Estructura

-Estructura de tubo elíptico de 32x18x2 mm de acero laminado en frío.
-Soportes de aluminio inyectado.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Pies fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS SPIN FIJA CON BRAZOS MADERA

SI007035

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.27 m3 bulto

kg

7.43 kg unidad
8.1 kg caja

Poder calorífico: 133.85 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 57.9 x 82.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.30 m3 bulto

kg

7.73 kg unidad
8.40 kg caja

Poder calorífico: 133.85 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 57.9 x 82.8

Estructura

-Estructura de tubo elíptico de 32x18x2 mm de acero laminado en frío.
-Soportes de aluminio inyectado.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Pies fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS SPIN FIJA CON BRAZOS ALA

SI007034

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.42 m3 bulto

kg

8.88 kg unidad
18.36 kg caja

Poder calorífico: 133.85 MJ
Dimensiones caja (cm): 59.4 x 63.9 x 82.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.43 m3 bulto

kg

9.18 kg unidad
18.96 kg caja

Poder calorífico: 133.85 MJ
Dimensiones caja (cm): 59.4 x 63.9 x 92.8

Estructura

-Estructura de tubo elíptico de 32x18x2 mm de acero laminado en frío.
-Soportes de aluminio inyectado.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Pies fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS SPIN GIRATORIA SIN BRAZOS

SI007006

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.26 m3 bulto

kg

6.32 kg unidad
13.23 kg caja

Poder calorífico: 125.6 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 63.9 x 82.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.34 m3 bulto

kg

6.62 kg unidad
13.83 kg caja

Poder calorífico: 125.6 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 63.9 x 87.8

Estructura

-Estructura de tubo elíptico de 32x18x2 mm de acero laminado en frío.
-Soportes de aluminio inyectado.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Pies fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS SPIN GIRATORIA CON BRAZOS ALUMINIO

SI007036

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.24 m3 bulto

kg

8.7 kg unidad
9.33 kg caja

Poder calorífico: 133.85 MJ
Dimensiones caja (cm): 54.4 x 59.9 x 82.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.27 m3 bulto

kg

9.01 kg unidad
9.62 kg caja

Poder calorífico: 133.85 MJ
Dimensiones caja (cm): 54.4 x 59.9 x 92.8

Estructura

-Estructura de tubo elíptico de 32x18x2 mm de acero laminado en frío.
-Soportes de aluminio inyectado.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Pies fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS SPIN GIRATORIA CON BRAZOS MADERA

SI007038

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.27 m3 bulto

kg

7.6 kg unidad
8.28 kg caja

Poder calorífico: 133.85 MJ
Dimensiones caja (cm): 54.4 x 59.9 x 82.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.30 m3 bulto

kg

7.91 kg unidad
8.58 kg caja

Poder calorífico: 133.85 MJ
Dimensiones caja (cm): 54.4 x 59.9 x 92.8

Estructura

-Estructura de tubo elíptico de 32x18x2 mm de acero laminado en frío.
-Soportes de aluminio inyectado.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Pies fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS SPIN GIRATORIA CON BRAZOS ALA

SI007037

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.42 m3 bulto

9.08 kg unidad
18.75 kg caja

Poder calorífico: 133.85 MJ
Dimensiones caja (cm): 59.4 x 59.9 x 82.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.43 m3 bulto

8 kg unidad
18.5 kg caja

Poder calorífico: 133.85 MJ
Dimensiones caja (cm): 59.4 x 59.9 x 92.8

Estructura

-Estructura de tubo elíptico de 32x18x2 mm de acero laminado en frío.
-Soportes de aluminio inyectado.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Pies fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS SPIN WOOD SIN BRAZOS

SI007004

Diseñado por: Lievore Altherr Molina



Respaldo medio:

2 unidad por bulto
0.30 m3 bulto

5.03 kg unidad
10.66 kg caja

Poder calorífico: 175.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 58.4 x 98.8

Respaldo alto:

2 unidad por bulto
0.32 m3 bulto

5.33 kg unidad
11.26 kg caja

Poder calorífico: 175.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 58.4 x 98.8

Estructura

-Madera de roble macizo con unión a capitel de aluminio mediante encolado.
-Barnizado de la madera con acabado mate.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Pies fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS SPIN WOOD CON BRAZOS MADERA

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

SI007036



Respaldo medio:

1 unidad por bulto
0.25 m3 bulto

6.14 kg unidad
6.78 kg caja

Poder calorífico: 175.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 58.4 x 98.8

Respaldo alto:

1 unidad por bulto
0.32 m3 bulto

6.45 kg unidad
7.08 kg caja

Poder calorífico: 175.2 MJ
Dimensiones caja (cm): 53.4 x 58.4 x 98.8

Estructura

-Madera de roble macizo con unión a capitel de aluminio mediante encolado.
-Barnizado de la madera con acabado mate.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Carcasa de madera de roble o abedul + pad de asiento tapizado en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Carcasa de madera de roble o abedul + tapizado frontal en espuma reciclable (únicamente para respaldo medio).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.


Opciones

-Tapizado completo con misma tapicería en dos colores (carcasa y pad de asiento).

Accesorios

-Pies fieltro.

Medidas



SILLA LOTTUS TRAY

Diseñado por: Lievore Altherr Molina

SI007073



Tray:

1 unidad por bulto
0.40 m3 bulto

12.71 kg unidad
13.37 kg caja

Poder calorífico: 173.3 MJ
Dimensiones caja (cm): 56.4 x 59.9 x 85.4

Tray XL:

1 unidad por bulto
0.47 m3 bulto

13.01 kg unidad
13.67 kg caja

Poder calorífico: 208.1 MJ
Dimensiones caja (cm): 62.4 x 65.9 x 85.4

Estructura

-Estructura de tubo redondo de Ø14×2 mm de acero laminado en frío.
-Soportes de aluminio inyectado L-2630 UNE 38-263.
-Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas.

Carcasa

-Carcasa de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento de polipropileno reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + pad de asiento tapizado en espuma reciclable.
-Carcasa de polipropileno reciclable + tapizado parcial en espuma reciclable (únicamente para respaldo alto).
-Tapizado completo en espuma reciclable.
-Respaldo medio o alto.


Opciones

-Tablilla de escritura XL.

Accesorios

-Ruedas cromadas.

Medidas







LAMBDA3 SA

C/Laguna de Cameros, 8 28017 - Madrid

914 479 577

lambdatres@lambdatres.com

www.lambdatres.com